

APECS

Замки электронные

**SMART**

Электронные ручки с управлением  
через приложение



APECS

## Комплекты для входных металлических дверей



Bluetooth



Wi-Fi



Отпечаток  
пальца



# Апекс SMART SL-252-60.85/8001-BLM



Взаимозаменяемость  
по посадочным размерам  
с замком **KALE KILIT 252R**



Для **металлических**  
дверей



Межосевое расстояние: **85 мм**  
Бэксет: **60 мм**

Состав комплекта:



Ручки на планке  
электронные  
Апекс Smart  
HPE-8001-BLM



Замок врезной  
Апекс Smart  
SL-252-60.85-CR

КОД - **35563**

# Апекс SMART SL-32-68.85/8001-BLM



Полная взаимозаменяемость  
с замком 3211



Для **металлических**  
дверей



Межосевое расстояние: **85 мм**  
Бэксет: **68 мм**



КОД - **35873**

Состав комплекта:



Ручки на планке  
электронные  
Апекс Smart  
HPE-8001-BLM



Замок врезной  
Апекс Smart  
SL-32-68.85-CR

# Основные характеристики

APECS



Широкий диапазон  
толщины дверного полотна  
**от 55 до 105 мм**



**Bluetooth 5.0**  
Встроенный модуль Wi-Fi  
Карты: **MIFARE**



**Удалённое  
открытие** замка  
из любой точки мира



от -20° до +70°

Допустимая  
рабочая температура:  
**от -20 °С до +70 °С**



Запирание двери  
с помощью **поднятия  
ручки вверх**



Независимость от электросети:  
**4 батарейки типа AA**  
(в комплект не входят)



# Способы открывания

APECS



## Пароли

Доступна запись  
до 250 различных паролей



## IC карты

Доступна привязка  
до 1000 карт



## Отпечатки пальцев

До 50 различных  
отпечатков



## Bluetooth

Открытие замка  
через приложение



## Механический ключ

идет в комплекте  
с замком



## USB порт

на случай разрядки  
батареек



APECS



## Комплекты для алюминиевых, пластиковых и деревянных дверей



Bluetooth



Степень  
защиты



Отпечаток  
пальца

# Апекс SMART SL-7300-35.85/8201-BLM



Полная взаимозаменяемость  
с замком **Апекс 7300**



Для **алюминиевых, пластиковых  
и деревянных** дверей



Межосевое расстояние: **85 мм**  
Бэксет: **35 мм**

Состав комплекта:



Ручки на планке  
электронные  
Апекс Smart  
HPE-8201-BLM



Замок врезной  
Апекс Smart  
SL-7300-35.85-INOX

КОД - **36021**

# Основные характеристики

APECS



Широкий диапазон  
толщины дверного полотна  
**от 40 до 90 мм**



**Bluetooth 5.0**  
Карты: **MIFARE**



Степень пыле- и влагозащиты:  
**IP-65**



от -20° до +50°

Допустимая  
рабочая температура:  
**от -20 °С до +50 °С**



Запирание двери  
с помощью **поднятия**  
**ручки вверх**



Независимость от электросети:  
**4 батарейки типа AA**  
(в комплект не входят)



# Способы открывания

APECS



## Пароли

Доступна запись  
до 250 различных паролей



## IC карты

Доступна привязка  
до 1000 карт



## Отпечатки пальцев

До 100 различных  
отпечатков



## Bluetooth

Открытие замка  
через приложение



## Механический ключ

идет в комплекте  
с замком



# SMART LOCK

APECS

Возможность дистанционного открытия из любой точки мира через приложение TTLock.




Инструкция  
TTLock



Доступно на  
App Store

Доступно на  
Google Play



# APECS

---

[www.apecs.com](http://www.apecs.com)