

APECS

Координатор

DCC-8545

Ключевой элемент для синхронизации
работы правых и левых двустворчатых
дверей эвакуационных выходов

- взаимозаменяемость
- надежность
- универсальность




Основные преимущества


APECS



Для установки на двухстворчатые **эвакуационные двери всех типов**, в том числе на противопожарные




Гарантирует **корректное закрытие** — пассивная створка всегда первой



Для правых и левых двухстворчатых **дверей** эвакуационных выходов



Простая установка накладным способом



Опорные “пятки” 24 мм и 54 мм используются для регулировки угла закрывания

По габаритным и посадочным размерам **взаимозаменяемый с FAPIM 8545**



Усилие доводчиков
для работы координатора
EN 2-5




Максимальный вес
дверного полотна — **120 кг**



→ 1200 mm ←

Максимальная ширина
дверного полотна — **1200 мм**



Минимальная ширина
коробки над дверью — **30 мм**



Количество циклов
открывания/закрывания —
500 000



Для всех
типов дверей

Для всех типов дверей
(из металла, дерева, ПВХ
и алюминиевого профиля)



Монтаж
на противопожарные двери



Гарантия — 2 года

Аpecs DCC-8545



цвет - **W**
(Белый)
код - **37124**



цвет - **SL**
(Серый)
код - **36410**



цвет - **BLM**
(Черный)
код - **36909**

Комплектация | DCC-8545

Координатор	1 шт
Кронштейн опорный	1 шт.
Опорная "пятка" 24 мм	1 шт.
Опорная "пятка" 54 мм	1 шт.
Отбойник опорной "пятки"	1 шт.
Винт с шестигранной головкой M6*26	1 шт.
Гайка M6	1 шт.

Для металлических дверей, дверей из ПВХ и алюминиевого профиля:

Саморез с буром с крестовым шлицем ST5*30 мм	2 шт
Саморез с буром с крестовым шлицем ST4*34 мм	2 шт.
Саморез с буром с крестовым шлицем ST3.5*18 мм	2 шт.

Для деревянных дверей:

Саморез с крестовым шлицем ST5*30 мм	2 шт
Саморез с крестовым шлицем ST4*32 мм	2 шт.
Саморез с крестовым шлицем ST3.5*18 мм	2 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.



Упаковка:

Артикул	Наименование	Биг-бокс	Тип упаковки
36909	Координатор дверной Апецс DCC-8545-BLM	48	Пакет
36410	Координатор дверной Апецс DCC-8545-SL	48	Пакет
37124	Координатор дверной Апецс DCC-8545-W	48	Пакет



Товарные
фото



Чертежи



Отказное
письмо



Инструкция

APECS

apecs.com



B1

