




Code Deco

Новая серия замков и защёлок
с пластиковым язычком
для межкомнатных дверей.
Выгодное предложение
в удобной упаковке с европодвесом!


Замок врезной 5300-P Code Deco



31270 (AB)*




31296 (CR)



31297 (G)*



31298 (NIS)



34055 (BLM)



37059 (GMS)



37057 (GRF)



37061 (CRS)

*Ответная планка без регулировки

31270

Замок врезной Code Deco 5300-P-AB

31296

Замок врезной Code Deco 5300-P-CR

31297

Замок врезной Code Deco 5300-P-G

31298

Замок врезной Code Deco 5300-P-NIS

34055

Замок врезной Code Deco 5300-P-BLM

● 37061

Замок врезной Code Deco 5300-P-CRS

● 37059

Замок врезной Code Deco 5300-P-GMS

● 37057

Замок врезной Code Deco 5300-P-GRF



[Скачать чертеж](#)



[Скачать фотографии](#)


● Новинка

codedeco.ru



Code Deco


Защёлка врезная с фиксацией **5300-P-WC Code Deco**



31299 (AB)*



31300 (CR)



31301 (G)*



31303 (NIS)



31304 (BLM)



37062 (CRS)



37060 (GMS)



37058 (GRF)

*Ответная планка без регулировки

31299	Защёлка врезная с фиксацией Code Deco 5300-P-WC-AB
31300	Защёлка врезная с фиксацией Code Deco 5300-P-WC-CR
31301	Защёлка врезная с фиксацией Code Deco 5300-P-WC-G
31303	Защёлка врезная с фиксацией Code Deco 5300-P-WC-NIS
31304	Защёлка врезная с фиксацией Code Deco 5300-P-WC-BLM
● 37062	Защёлка врезная с фиксацией Code Deco 5300-P-WC-CRS
● 37060	Защёлка врезная с фиксацией Code Deco 5300-P-WC-GMS
● 37058	Защёлка врезная с фиксацией Code Deco 5300-P-WC-GRF



[Скачать чертеж](#)



[Скачать фотографии](#)

● **Новинка**

codedeco.ru



Code Deco

Защёлки 5300-Р и 5300-Р-WC

Защёлки рекомендованы для установки на дверное полотно от 35 мм.
Пластиковый язычок защёлки снижает шум при закрывании двери.
Вся серия подходит для использования в помещениях с высокой влажностью.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Подходят для **левых/правых** дверей



Бэксет — **50 мм**



Ответная планка
с **регулировкой**



Минимальная толщина
дверного полотна — **35 мм**



Межосевое расстояние:
5300-Р — **85 мм**



5300-Р-WC — **96 мм**



Работоспособность —
более **250 000** циклов



Пластиковый язычок,
снижающий уровень шума



Размер сечения квадрата
фиксатора в 5300-Р-WC



Размер сечения квадрата
под ручку



Гарантия от производителя
— **3 года**

НОВАЯ УПАКОВКА!



Новый вид упаковки —
коробка с европодвесом

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корпус защёлки — 1 шт.
- Ответная планка — 1 шт.
- Вкладыш — 1 шт.
- Комплект крепежа — 1 шт.
- Упаковка — 40 шт.



[Скачать чертеж](#)



[Скачать фотографии](#)

codedeco.ru