APECS

Петля скрытой установки

HH-4-110x24-3D-Z

- долговечность
- универсальность
- взаимозаменяемость



Основные преимущества

APECS





Открытые винты регулировки





Скрытые винты регулировки



Материал – ЦАМ



Крепёж – **саморезы** из нержавеющей стали **марки 201** (под электроинструмент)

Технические характеристики


APECS



Универсальная петля скрытой установки **для левых и правых дверей** с толщиной дверного полотна **от 35 до 40 мм**



Рекомендованный вес дверного полотна при установке двух петель — **40 кг**



Максимальная ширина дверного полотна — **900 мм**



Работоспособность свыше **200 000 циклов**



Штифты рычагов из подшипниковой стали: износостойки и прочны при многократных нагрузках



Материал: ЦАМ / пластик



Покрытие: **DSL** — полимерная краска



BLM — электрофорез с тестом



NSS — 96 часов



Соответствует **ГОСТ 5088**



Гарантия: 3 года



Apecs HH-4-110 *24-3D-Z-BLM (R12)

Петля врезная скрытой установки

код - **35864**



Apecs HH-4-110 *24-3D-Z-DSL (R12)

Петля врезная скрытой установки

код - **35856**



Apecs 115*23-3D-Z-GMS

Петля врезная скрытой установки


код - **36755**

Комплектация и упаковка

APECS

Комплектация

Петли	2 шт.
Декоративные накладки из пластика	4 шт.
Крепёж из нержавеющей стали	1 шт.
Ключ для регулировки	1 шт.
Индивидуальная упаковка с паспортом и инструкцией по установке	1 шт.



Упаковка:



Артикул	Наименование	Биг-бокс	Тип упаковки
35864	Петля врезная скрытой установки Apecs HH-4-110*24-3D-Z-BLM (R12)	60	коробка
35856	Петля врезная скрытой установки Apecs HH-4-110*24-3D-Z-DSL (R12)	60	коробка
36755	Петля врезная скрытой установки Apecs 115*23-3D-Z-GMS (R11,5)	60	коробка

Файлы для скачивания

APECS



Товарные фото



Чертежи



Инструкция



Отказное письмо


APECS
apecs.com